


2025년도 제4회 공법선정위원회 심의결과

- 심의 안건 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)
- 심의 일시 : 2025. 7. 24.(목) 13:30 ~
- 심의 장소 : 안민관 304호실
- 심의 위원 : 동원영, 김성민, 김성은, 신찬근, 김달중, 강태복, 최병호, 김광호, 김도훈

	발표순서	1	2	3	4	5	6
구분	업체명	대영스틸산업(주)	(주)인터컨스텍	(주)효명이씨에스	(주)길교이앤씨	(주)아이오컨스텍	(주)하이드로코리아
	A위원	57.0	69.0	77.0	66.0	64.5	58.5
	B위원	61.5	60.0	78.5	65.0	64.0	63.0
	C위원	76.0	73.0	72.0	57.0	57.0	57.0
	D위원	64.0	59.5	77.0	64.5	66.5	60.5
	E위원	62.0	66.0	55.5	68.0	78.5	62.0
	F위원	69.0	58.0	78.5	69.5	56.5	60.5
	G위원	69.0	63.0	77.5	65.5	57.0	60.0
	H위원	56.0	77.5	67.0	73.0	59.5	59.0
	I위원	61.0	64.5	77.0	60.0	68.0	61.5
	정성평가 점 수	63.3571	65.0000	75.1429	65.5000	62.3571	60.2857
	정성평가점수	63.3571	65.0000	75.1429	65.5000	62.3571	60.2857
	순 위	4	3	1	2	5	6

경상북도 공법선정위원회 위원장

김성은  [인]

주1) 발주부서에서 정량평가(20점), 정성평가(80점) 점수를 합산하여 최고점 1순위를 선정한다.

주2) 정성평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 점수를 합산하여 평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	미	양	양	가	57.0
2	㈜인터컨스텍	우	우	우	양	69.0
3	㈜효명이씨에스	수	수	우	우	77.0
4	㈜길교이앤씨	가	우	수	우	66.0
5	㈜아이오컨스텍	우	가	미	수	64.5
6	㈜하이드로코리아	양	미	가	미	58.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

A위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	우	가	우	양	61.5
2	㈜인터컨스텍	가	우	양	미	60.0
3	㈜효명이씨에스	수	수	우	수	78.5
4	㈜길교이앤씨	우	미	가	우	65.0
5	㈜아이오컨스텍	양	우	수	가	64.0
6	㈜하이드로코리아	미	양	미	우	63.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

B위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천제해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	수	우	우	수	76.0
2	㈜인터컨스텍	우	수	미	우	73.0
3	㈜효명이씨에스	우	우	수	미	72.0
4	㈜길교이앤씨	양	미	양	가	57.0
5	㈜아이오컨스텍	미	양	가	양	57.0
6	㈜하이드로코리아	가	가	우	우	57.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

C위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	우	양	우	양	64.0
2	㈜인터컨스텍	양	우	양	가	59.5
3	㈜효명이씨에스	수	수	우	우	77.0
4	㈜길교이앤씨	우	가	수	미	64.5
5	㈜아이오컨스텍	미	우	가	수	66.5
6	㈜하이드로코리아	가	미	미	우	60.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

D위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	양	양	우	우	62.0
2	㈜인터컨스텍	우	우	양	양	66.0
3	㈜효명이씨에스	가	우	가	가	55.5
4	㈜길교이앤씨	우	미	미	우	68.0
5	㈜아이오컨스텍	수	수	우	수	78.5
6	㈜하이드로코리아	미	가	수	미	62.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

E위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	우	우	양	우	69.0
2	㈜인터컨스텍	우	양	가	가	58.0
3	㈜효명이씨에스	수	수	수	우	78.5
4	㈜길교이앤씨	미	우	미	수	69.5
5	㈜아이오컨스텍	양	가	우	양	56.5
6	㈜하이드로코리아	가	미	우	미	60.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

F위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	미	수	우	양	69.0
2	㈜인터컨스텍	가	우	미	우	63.0
3	㈜효명이씨에스	수	우	수	수	77.5
4	㈜길교이앤씨	우	양	우	미	65.5
5	㈜아이오컨스텍	양	미	양	가	57.0
6	㈜하이드로코리아	우	가	가	우	60.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

G위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	가	미	미	가	56.0
2	㈜인터컨스텍	수	우	수	수	77.5
3	㈜효명이씨에스	양	우	우	우	67.0
4	㈜길교이앤씨	우	수	우	미	73.0
5	㈜아이오컨스텍	우	양	가	양	59.5
6	㈜하이드로코리아	미	가	양	우	59.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

H위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 길안천(길안지구) 하천재해 예방사업 - 제1잠수교, 구덕교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	대영스틸산업㈜	양	우	가	미	61.0
2	㈜인터컨스텍	우	가	우	우	64.5
3	㈜효명이씨에스	수	수	우	우	77.0
4	㈜길교이앤씨	미	양	미	양	60.0
5	㈜아이오컨스텍	우	미	양	수	68.0
6	㈜하이드로코리아	가	우	수	가	61.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

I위원


(인)

2025년도 제4회 공법선정위원회 심의결과

- 심의 안건 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)
- 심의 일시 : 2025. 7. 24.(목) 13:30 ~
- 심의 장소 : 안민관 304호실
- 심의 위원 : 동원영, 김성민, 김성은, 신찬근, 김달중, 강태복, 최병호, 김광호, 김도훈

발표순서		1	2	3	4
구분	업체명	(주)네오브릿지	지엘기술(주)	(주)하이드로코리아	(주)하이브리텍
정성 평가 (심의 위원)	A위원	72.0	71.0	76.0	69.0
	B위원	76.0	76.0	72.0	64.0
	C위원	72.0	76.0	76.0	64.0
	D위원	72.0	77.0	75.0	64.0
	E위원	72.0	71.0	78.5	66.5
	F위원	72.0	78.5	73.5	64.0
	G위원	75.0	69.5	77.0	66.5
	H위원	76.0	73.5	73.0	65.5
	I위원	72.0	76.0	71.0	69.0
		정성평가 점 수	73.0000	74.3571	74.6429
정성평가점수		73.0000	74.3571	74.6429	65.6429
순 위		3	2	1	4

경상북도 공법선정위원회 위원장

김성은  [인]

- 주1) 발주부서에서 정량평가(20점), 정성평가(80점) 점수를 합산하여 최고점 1순위를 선정한다.
- 주2) 정성평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 점수를 합하여 평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	미	수	우	우	72.0
2	지엘기술(주)	우	미	수	우	71.0
3	(주)하이드로코리아	수	우	우	수	76.0
4	(주)하이브리텍	우	우	미	미	69.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

A위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	우	수	수	우	76.0
2	지엘기술(주)	수	우	우	수	76.0
3	(주)하이드로코리아	우	우	우	우	72.0
4	(주)하이브리텍	미	미	미	미	64.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

B위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	우	우	우	우	72.0
2	지엘기술(주)	수	우	수	우	76.0
3	(주)하이드로코리아	우	수	우	수	76.0
4	(주)하이브리텍	미	미	미	미	64.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

C위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천제해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	우	우	우	우	72.0
2	지엘기술(주)	수	수	우	우	77.0
3	(주)하이드로코리아	우	우	수	수	75.0
4	(주)하이브리텍	미	미	미	미	64.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

D위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	우	우	우	우	72.0
2	지엘기술(주)	미	우	수	우	71.0
3	(주)하이드로코리아	수	수	우	수	78.5
4	(주)하이브리텍	우	미	미	미	66.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

E위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	우	우	우	우	72.0
2	지엘기술(주)	수	수	수	우	78.5
3	(주)하이드로코리아	우	우	우	수	73.5
4	(주)하이브리텍	미	미	미	미	64.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

F위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	우	우	수	수	75.0
2	지엘기술(주)	미	우	우	우	69.5
3	(주)하이드로코리아	수	수	우	우	77.0
4	(주)하이브리텍	우	미	미	미	66.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

G위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	수	우	우	수	76.0
2	지엘기술(주)	우	우	수	우	73.5
3	(주)하이드로코리아	우	수	미	우	73.0
4	(주)하이브리텍	미	미	우	미	65.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

H위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교 가설교량 #1, #2(가설교량)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)네오브릿지	우	우	우	우	72.0
2	지엘기술(주)	수	우	수	우	76.0
3	(주)하이드로코리아	우	미	우	수	71.0
4	(주)하이브리텍	미	수	미	미	69.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

I위원

(인)