

2025년도 제5회 공법선정위원회 심의결과

- 심의 안건 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(합성형 라멘교)
- 심의 일시 : 2025. 7. 28.(월) 13:30 ~
- 심의 장소 : 안민관 304호실
- 심의 위원 : 김기권, 김희욱, 이현직, 임백수, 석주용, 이승현, 최종민, 양준석

	발표순서	1	2	3	4	5	6
구분	업체명	(주)피티씨	(주)아이오컨스텍	(주)에스앤씨산업	(주)에이치앤디건설	(주)효성	(주)브릿지원이엔씨
정성 평가 (심의 위원)	A위원	66.5	75.0	77.0	69.5	52.0	52.0
	B위원	69.5	78.5	69.5	70.5	52.0	52.0
	C위원	70.5	80.0	69.5	68.0	54.5	49.5
	D위원	66.5	71.0	78.5	55.0	58.5	62.5
	E위원	72.0	74.5	73.5	68.0	49.5	54.5
	F위원	60.0	62.5	80.0	64.0	64.0	61.5
	G위원	66.0	66.5	80.0	68.0	56.5	55.0
	H위원	76.0	74.5	71.0	66.5	52.0	52.0
	정성평가 점 수	68.5000	73.3333	74.9167	67.3333	54.2500	54.5000
정성평가점수	68.5000	73.3333	74.9167	67.3333	54.2500	54.5000	
순 위	3	2	1	4	6	5	

경상북도 공법선정위원회 위원장

이현직 

주1) 발주부서에서 정량평가(20점), 정성평가(80점) 점수를 합산하여 최고점 1순위를 선정한다.

주2) 정성평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 점수를 합산하여 평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천제해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)피티씨	우	미	미	미	66.5
2	(주)아이오컨스텍	우	우	수	수	75.0
3	(주)에스엔씨산업	수	수	우	우	77.0
4	(주)에이치앤디건설	미	우	우	우	69.5
5	(주)효성	가	양	양	가	52.0
6	(주)브릿지원이앤씨	양	가	가	양	52.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

A위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)피티씨	미	우	우	우	69.5
2	(주)아이오컨스텍	수	수	수	우	78.5
3	(주)에스엔씨산업	우	미	미	수	69.5
4	(주)에이치앤디건설	우	우	우	미	70.5
5	(주)효성	양	가	양	가	52.0
6	(주)브릿지원이엔씨	가	양	가	양	52.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

B위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)피티씨	우	우	미	우	70.5
2	(주)아이오컨스텍	수	수	수	수	80.0
3	(주)에스앤씨산업	우	미	우	우	69.5
4	(주)에이치앤디건설	미	우	우	미	68.0
5	(주)효성	양	양	가	양	54.5
6	(주)브릿지원이엔씨	가	가	양	가	49.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

C위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(함성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)피티씨	미	우	우	양	66.5
2	(주)아이오컨스텍	우	미	수	우	71.0
3	(주)에스앤씨산업	수	수	우	수	78.5
4	(주)에이치앤디건설	가	양	가	우	55.0
5	(주)효성	우	가	미	가	58.5
6	(주)브릿지원이엔씨	양	우	양	미	62.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

D위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)피티씨	수	미	수	미	72.0
2	(주)아이오컨스텍	우	수	우	우	74.5
3	(주)에스엔씨산업	우	우	우	수	73.5
4	(주)에이치앤디건설	미	우	미	우	68.0
5	(주)효성	가	가	가	양	49.5
6	(주)브릿지원이앤씨	양	양	양	가	54.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

E위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(함성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)피티씨	우	가	가	우	60.0
2	(주)아이오컨스텍	우	양	우	가	62.5
3	(주)에스앤씨산업	수	수	수	수	80.0
4	(주)에이치앤디건설	미	미	우	양	64.0
5	(주)효성	양	우	미	미	64.0
6	(주)브릿지원이엔씨	가	우	양	우	61.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

F위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)피티씨	우	우	가	미	66.0
2	(주)아이오컨스텍	우	미	양	우	66.5
3	(주)에스앤씨산업	수	수	수	수	80.0
4	(주)에이치앤디건설	미	우	미	우	68.0
5	(주)효성	양	가	우	양	56.5
6	(주)브릿지원이엔씨	가	양	우	가	55.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

G위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 토계2교, 토계4교, 토계5교(합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)피티씨	우	수	수	우	76.0
2	(주)아이오컨스텍	수	우	우	우	74.5
3	(주)에스앤씨산업	우	미	우	수	71.0
4	(주)에이치앤디건설	미	우	미	미	66.5
5	(주)효성	양	가	양	가	52.0
6	(주)브릿지원이엔씨	가	양	가	양	52.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원


H위원 (인)

2025년도 제5회 공법선정위원회 심의결과

- 심의 안건 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강합성형 라멘교)
- 심의 일시 : 2025. 7. 28.(월) 13:30 ~
- 심의 장소 : 안민관 304호실
- 심의 위원 : 김기권, 김희욱, 이현직, 임백수, 석주용, 이승현, 최종민, 양준석

	발표순서	1	2	3	4	5	6
구분	업체명	(주)에이치앤디건설	(주)아이오컨스텍	(주)효명이씨에스	(주)하이드로코리아	유호산업개발(주)	(주)에스앤씨산업
정성 평가 (심의 위원)	A위원	67.5	69.0	76.0	66.5	58.0	55.0
	B위원	62.0	69.5	59.5	78.5	62.5	60.0
	C위원	52.0	52.0	72.0	80.0	68.0	68.0
	D위원	52.5	73.5	59.5	65.0	63.0	78.5
	E위원	71.0	66.0	72.0	59.5	50.5	73.0
	F위원	60.0	61.5	60.0	77.0	58.5	75.0
	G위원	60.0	57.5	65.0	72.0	57.5	80.0
	H위원	54.5	68.5	62.5	70.5	63.0	73.0
	정성평가 점 수	59.4167	65.3333	65.1667	71.5833	60.4167	71.2500
정성평가점수	59.4167	65.3333	65.1667	71.5833	60.4167	71.2500	
순 위	6	3	4	1	5	2	

경상북도 공법선정위원회 위원장

이 현 직 

주1) 발주부서에서 정량평가(20점), 정성평가(80점) 점수를 합산하여 최고점 1순위를 선정한다.

주2) 정성평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 점수를 합산하여 평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	㈜에이치앤디건설	우	우	가	우	67.5
2	㈜아이오컨스텍	수	미	우	양	69.0
3	㈜효명이씨에스	우	수	우	수	76.0
4	㈜하이드로코리아	미	우	수	가	66.5
5	유호산업개발㈜	가	양	미	우	58.0
6	㈜에스엔씨산업	양	가	양	미	55.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

A위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	㈜에이치앤디건설	미	우	양	가	62.0
2	㈜아이오컨스텍	우	미	수	미	69.5
3	㈜효명이씨에스	가	양	우	우	59.5
4	㈜하이드로코리아	수	수	우	수	78.5
5	유호산업개발㈜	양	우	가	우	62.5
6	㈜에스앤씨산업	우	가	미	양	60.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

B위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강함성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)에이치앤디건설	가	양	양	가	52.0
2	(주)아이오컨스텍	양	가	가	양	52.0
3	(주)효명이씨에스	우	우	우	우	72.0
4	(주)하이드로코리아	수	수	수	수	80.0
5	유호산업개발(주)	우	미	우	미	68.0
6	(주)에스앤씨산업	미	우	미	우	68.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

C위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강함성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)에이치앤디건설	가	가	미	양	52.5
2	(주)아이오컨스텍	우	우	수	우	73.5
3	(주)효명이씨에스	우	양	양	가	59.5
4	(주)하이드로코리아	미	우	가	우	65.0
5	유호산업개발(주)	양	미	우	미	63.0
6	(주)에스앤씨산업	수	수	우	수	78.5

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

D위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강함성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)에이치앤디건설	우	미	우	수	71.0
2	(주)아이오컨스텍	우	우	양	양	66.0
3	(주)효명이씨에스	미	수	우	우	72.0
4	(주)하이드로코리아	양	가	수	미	59.5
5	유호산업개발(주)	가	양	가	가	50.5
6	(주)에스앤씨산업	수	우	미	우	73.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

E위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강함성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	㈜에이치앤디건설	우	가	양	미	60.0
2	㈜아이오컨스텍	미	양	우	양	61.5
3	㈜효명이씨에스	양	미	가	우	60.0
4	㈜하이드로코리아	수	수	우	우	77.0
5	유호산업개발㈜	가	우	미	가	58.5
6	㈜에스앤씨산업	우	우	수	수	75.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

F위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강함성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)에이치앤디건설	가	우	양	미	60.0
2	(주)아이오컨스텍	양	양	가	우	57.5
3	(주)효명이씨에스	우	미	미	양	65.0
4	(주)하이드로코리아	우	우	우	우	72.0
5	유호산업개발(주)	미	가	우	가	57.5
6	(주)에스앤씨산업	수	수	수	수	80.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

G위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 토계천(토계지구) 하천재해 예방사업 - 청계교, 청계보도교(강합성형 라멘교)

구분	업체명	시공성 (25점)	안전성 (25점)	유지관리 (15점)	경관성 (15점)	소 계
1	(주)에이치앤디건설	미	가	양	가	54.5
2	(주)아이오컨스텍	우	양	우	수	68.5
3	(주)효명이씨에스	양	우	가	우	62.5
4	(주)하이드로코리아	수	미	수	양	70.5
5	유호산업개발(주)	가	우	우	미	63.0
6	(주)에스앤씨산업	우	수	미	우	73.0

신기술·특허 특정 공법선정위원회 위원

H위원

(인)